




ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ





ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ								ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ						ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ							
								ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ											
Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας	Ωρα δειγμ/ας	Ημ/νία παράδοσης στο εργ/ριο	Ημ/νία ανάλυσης	Intestinal enterococci (cfu/100ml )	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ημερη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)	Άλλα στοιχεία	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
Πύλου - Νέστορος	Αμμόλοφοι	ELBW01925 7064101	65 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	20/7/2023	10:21	20/7/2023	21/7/2023	2	30	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	N	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ		
Πύλου - Νέστορος	Βοϊδοκοιλιά	ELBW01925 7054101	Μέσον ακτής	20/7/2023	10:30	20/7/2023	21/7/2023	2	19	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ		
Πύλου - Νέστορος	Χρυσή Άμμος - Ντιβάρι	ELBW01925 7063101	1060 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	20/7/2023	10:54	20/7/2023	21/7/2023	2	30	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ		

Πελοποννήσου

Πύλου - Νέστορος	Γιάλοβα – Χρυσή Άμμος	ELBW01925 7032101	500 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	20/7/2023	11:04	20/7/2023	21/7/2023	3	24	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Πύλος	ELBW01925 7030101	50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	20/7/2023	11:17	20/7/2023	21/7/2023	3	27	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μεθώνη 2	ELBW01925 7026101	190 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	20/7/2023	11:36	20/7/2023	21/7/2023	8	44	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μεθώνη 1	ELBW01925 7028101	400 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	20/7/2023	11:39	20/7/2023	21/7/2023	7	36	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Λάμπες	ELBW01925 7065101	370 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής	20/7/2023	11:48	20/7/2023	21/7/2023	3	32	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μακρύναμμος – Ανεμόμυλος	ELBW01925 7034101	330 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	20/7/2023	11:55	20/7/2023	21/7/2023	2	21	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	N	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Φοινικούντα	ELBW01925 7033101	115 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	20/7/2023	12:01	20/7/2023	21/7/2023	2	16	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Λούτσα	ELBW01925 7027101	Μέσον ακτής	20/7/2023	12:09	20/7/2023	21/7/2023	3	31	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	NA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Τσαπί	ELBW01925 7062101	Μέσον ακτής	20/7/2023	12:33	20/7/2023	21/7/2023	2	31	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Πύλου - Νέστορος	Ελεήστρα	ELBW01925 7029101	150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	20/7/2023	13:07	20/7/2023	21/7/2023	2	25	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ
Πύλου - Νέστορος	Κορώνη	ELBW01925 7025101	60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	20/7/2023	13:16	20/7/2023	21/7/2023	6	28	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ
Πύλου - Νέστορος	Λαχάνου - Αγία Τριάδα	ELBW01925 7031101	85 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	20/7/2023	13:33	20/7/2023	21/7/2023	2	18	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ
Πύλου - Νέστορος	Περούλια	ELBW01925 7061101	450 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	20/7/2023	13:56	20/7/2023	21/7/2023	2	16	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ

<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ</b>					
<b>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ &amp; ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ</b>				<b>ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>
					
	<b>ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	
E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

(\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*\*) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής