

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | | ΓΑΛΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|------------------|---|---|-------------------------|-----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχίτιωση της ημέρας δεγματοληψίας (Ν - Ο) | Βροχίτιωση την προηγούμενη μέρα δεγματοληψίας (Ν - Ο) | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Δυτικής_Μάνης | Πανταζί_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253014101 | 50 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΝΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΒΡΟΧΗ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Στούπα_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253012101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 1 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Καλογριά_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253011101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 16/9/2020 | 1 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Καλαμίτσι_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253013101 | 50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ελαφρά Κυματώδης | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Καρδαμούλη_Ρίτσα_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253010101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Σάντοβα_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253009101 | 250 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Ακρογιάλι_Δυτικής_Μάνης | GRBW019253008101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 3 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Δελφίνια | GRBW019253056101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|---|------------------|--|--|------------------|----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΓΙΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Δυτικής_Μάνης | Φονέας | GRBW019253057101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Κιτριές | GRBW019253058101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Δυτικής_Μάνης | Αρχοντικό | GRBW019253059101 | Μέσον ακτής | 16/9/2020 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | | | | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| |  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) | E*≤100 | 100<E*≤200 | E**≤185 | E**>185 | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) | K*≤250 | 250<K*≤500 | K**≤500 | K**>500 | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής | | | | | |