

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ






ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

ΔΗΜΟΣ: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Περιφερειακή Ενότητα	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ								ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ						ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ	
									ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ									
	Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας	Ωρα δειγμ/ας	Ημ/νία παράδοσης στο εργ/ριο	Ημ/νία ανάλυσης	Intestinal enterococci (cfu/100ml )	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)		Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Μονεμβασιάς	Μεγάλη Άμμος	ELBW03925 1073101	90 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	5/10/2023	12:46	5/10/2023	6/10/2023	1	5	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Αγία Κυριακή	ELBW03925 1120101	Μέσον ακτής	5/10/2023	12:40	5/10/2023	6/10/2023	1	4	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Πορί	ELBW03925 1070101	440 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	5/10/2023	14:07	5/10/2023	6/10/2023	1	8	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Πελοποννήσου

Μονεμβασιάς	Μονεμβασιά	ELBW03925 1064101	175 μ. από νοτιοανατολικό άκρο	5/10/2023	14:15	5/10/2023	6/10/2023	2	10	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Αμπελάκια	ELBW03925 1072101	60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	6/10/2023	7:16	6/10/2023	7/10/2023	2	9	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Ξιφιάς	ELBW03925 1121101	Μέσον ακτής	6/10/2023	7:19	6/10/2023	7/10/2023	2	12	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Άγιος Φωκάς	ELBW03925 1130101	40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	6/10/2023	7:29	6/10/2023	7/10/2023	1	5	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Νεάπολη Νότια	ELBW03925 1065101	Μέσον ακτής	6/10/2023	8:12	6/10/2023	7/10/2023	1	9	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	N	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Νεάπολη Βόρεια	ELBW03925 1071101	Μέσον ακτής	6/10/2023	8:31	6/10/2023	7/10/2023	2	10	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	N	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Παχιά Άμμος - Μαραθιά	ELBW03925 1119101	210 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής	6/10/2023	11:31	6/10/2023	7/10/2023	1	3	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Αρχάγγελος	ELBW03925 1067101	Μέσον ακτής	6/10/2023	11:44	6/10/2023	7/10/2023	1	5	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Χαρακιά	ELBW03925 1066101	470 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	6/10/2023	11:49	6/10/2023	7/10/2023	1	7	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Μονεμβασιάς	Πλύτρα	ELBW03925 1069101	500 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	6/10/2023	12:03	6/10/2023	7/10/2023	2	11	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	OXI	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Τηγάνια	ELBW03925 1068101	35 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	6/10/2023	12:20	6/10/2023	7/10/2023	1	2	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	OXI	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Βιανδίνη	ELBW03925 1062101	Μέσον ακτής	6/10/2023	12:25	6/10/2023	7/10/2023	2	7	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	OXI	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Ελιά	ELBW03925 1063101	Μέσον ακτής	6/10/2023	12:29	6/10/2023	7/10/2023	2	3	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	OXI	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Μονεμβασιάς	Κάβος	ELBW03925 1108101	Μέσον ακτής	6/10/2023	12:40	6/10/2023	7/10/2023	2	9	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	OXI	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ</b>					
<b>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ &amp; ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ</b>				<b>ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>
	<b>ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	
E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
<p>(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(****) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής</p>					