

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2019

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|--|------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ Κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχίτιση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Πύλου_Νέστορος | Λαχάνου_Αγία_Τριάδα_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257031101 | 85 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΛΙΓΑ ΦΥΚΙΑ) | |
| Πύλου_Νέστορος | Κορώνη_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257025101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 1 | 2 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΘΟΛΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΠΟΛΛΑ ΦΥΚΙΑ) | |
| Πύλου_Νέστορος | Ελεήστρα_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257029101 | 150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 11 | 5 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΘΟΛΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΠΟΛΛΑ ΦΥΚΙΑ) | |
| Πύλου_Νέστορος | Λούτσα_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257027101 | Μέσον ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | |
|-----------------|---|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---|------------------|--|--|---|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία |
| Πύλου_Νέστορος | Φοινικούντα_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257033101 | 115 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 1 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΘΟΛΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΦΥΚΙΑ) |
| Πύλου_Νέστορος | Μακρύναμμος_–_Ανεμόμυλος_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257034101 | 330 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |
| Πύλου_Νέστορος | Μεθώνη_1_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257028101 | 400 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |
| Πύλου_Νέστορος | Μεθώνη_2_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257026101 | 190 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 1 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |
| Πύλου_Νέστορος | Πύλος_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257030101 | 50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 1 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |
| Πύλου_Νέστορος | Γιάλοβα_–_Χρυσή_Άμμος_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257032101 | 500 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ,ΑΕΡΑΣ, ΘΟΛΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΛΙΓΑ ΦΥΚΙΑ) |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---|------------------|--|--|--------------------------------|----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Πύλου_Νέστορος | Βοϊδοκοιλιά_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257054101 | Μέσον ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Πύλου_Νέστορος | Περούλια_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257061101 | 450 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Πύλου_Νέστορος | Τσαπί_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257062101 | Μέσον ακτής | 25/05/2019 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | | | | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| |  |  |  |  | |
| | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) | $E^* \leq 100$ | $100 < E^* \leq 200$ | $E^{**} \leq 185$ | $E^{**} > 185$ | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) | $K^* \leq 250$ | $250 < K^* \leq 500$ | $K^{**} \leq 500$ | $K^{**} > 500$ | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής | | | | | |