

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2026

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|--|---------------------------------|---|----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Ελαφονήσου | Μάγγανος_Ελαφονήσου | ELBW039249118101 | 1850 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 25/5/2026 | 82 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | B | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Ελαφονήσου | Παυλοπέτρι_Ελαφονήσου | ELBW039249117101 | 300 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 25/5/2026 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | BA | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Ελαφονήσου | Πούντα_Ελαφονήσου | ELBW039249116101 | 400 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 25/5/2026 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ήρεμη | BA | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Ελαφονήσου | Λεύκη_Ελαφονήσου | ELBW039249115101 | Μέσον ακτής | 26/5/2026 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | B | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Ελαφονήσου | Σαρακήνικο_Σίμος_1_Ελαφονήσου | ELBW039249109101 | Μέσον ακτής | 26/5/2026 | 2 | 0 | ΝΑΙ (ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | B | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ: ΦΥΚΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ | |
| Ελαφονήσου | Σαρακίνικο_Σίμος_2_Ελαφονήσου | ELBW039249110101 | Μέσον ακτής | 26/5/2026 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | B | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Ελαφονήσου | Παναγία_Ελαφονήσου | ELBW039249111101 | Μέσον ακτής | 26/5/2026 | 0 | 0 | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | B | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------|---------------|--|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα | Άλλα στοιχεία | |
| Ελαφονήσου | Κοντογόνι_Καλογεράς_Ελαφονήσου | ELBW039249114101 | 300 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 26/5/2026 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | | | | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| |  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
| E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) | E*≤100 | 100<E*≤200 | E**≤185 | E**>185 | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 |
| K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) | K*≤250 | 250<K*≤500 | K**≤500 | K**>500 | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής | | | | | |